

Autocue

**Presentaciones
simplificadas.**

2023



**Serie
Explorer**



**Serie
Pioneer**



**Serie
Navigator**

Presentaciones simplificadas.

Pasión por los teleprompters

En Autocue nos sentimos orgullosos de ser originales. Nuestra empresa surgió en la edad de oro de la televisión y fabricamos los primeros teleprompters "frente a cámara" en plena era del rock and roll y de James Dean.

1955: nuestro primer producto utilizó un diseño de Jess Oppenheimer, creador del éxito de la CBS *I love Lucy*.

Llevamos desde 1955 fabricando teleprompters que se utilizan en estudios, en podios y prácticamente en cualquier lugar. Como estamos convencidos de que los teleprompters son una ayuda inestimable para los presentadores y permiten conectar mejor con la audiencia, dedicamos todo nuestro empeño en mejorar cada producción, ya sea grande o pequeña, con teleprompters.

Para simplificar la producción

Aunque hay varios motivos por los que utilizar un teleprompter, estos son los 3 principales:

1

Ahorrar tiempo

Como dice el refrán, "el tiempo es oro". Ya sea para reducir el tiempo de ensayo o de posesición, el teleprompter ayuda a trabajar de manera más rápida y eficaz.

2

Tener más seguridad

A nadie le gustan las pausas incómodas. Con un teleprompter, las palabras correctas se muestran a una velocidad que le resulta cómoda al presentador, así puede relajarse y hacer esa pausa dramática en el momento justo.

3

Conectar

El contacto visual es importante. Los buenos presentadores conectan con su audiencia. Al mirar directamente a la audiencia a través del teleprompter se crea ese vínculo y el presentador resulta más espontáneo y natural.

Equipos de producción más felices, presentadores más relajados, una mayor conexión con la audiencia... ¿Qué más se puede pedir?



Simplicidad, por diseño

Cada producto de Autocue se diseña conforme a nuestros 3 principios clave:

- **Rapidez**
- **Simplicidad**
- **Sostenibilidad**

Naturalmente, no partimos de cero, ya que durante décadas hemos estado consultando a los usuarios de Autocue y pensando en cómo seguir mejorando los teleprompters.

Crear productos completos y fáciles de utilizar es todo un arte que nuestros ingenieros dominan a la perfección.

Si busca un kit fácil de utilizar, teleprompters elegantes con funciones completas o un software que sea intuitivo, tenemos la solución para sus necesidades de producción, y nos comprometemos a fabricar nuestros productos de una forma más sostenible.

Ahora que ya conoce Autocue, ¿qué podemos ofrecerle? ¿Necesita un nuevo teleprompter para las noticias nacionales o un paquete completo para su próximo vídeo corporativo?

Permítanos ayudarle a encontrar la solución adecuada...

Serie Explorer

¿Es principiante o usuario ocasional del teleprompter?
Le recomendamos que pruebe nuestra serie Explorer: paquetes completos de teleprompting.

Un kit completo

Descubra todas las posibilidades del teleprompting con nuestra serie Explorer sencilla y práctica. Ofrece una solución de teleprompting completa que agiliza la producción. Todos los productos se basan en los 3 principios de Autocue, rapidez, simplicidad y sostenibilidad, con el fin de proporcionarle un teleprompter moderno y cómodo de utilizar.

Montaje rápido, producción ágil

La serie Explorer ofrece rapidez. No tiene sentido utilizar un teleprompter para agilizar la producción y luego perder tiempo en el montaje. Los teleprompters de la serie Explorer cuentan con un mínimo de piezas que encajan entre sí y se ajustan rápidamente a cámaras y objetivos, ¡sin herramientas!

Control sencillo e intuitivo

Nos gusta la sencillez. Desde prompters fáciles de conectar hasta controladores USB, nuestro objetivo es facilitarle la tarea. Y en el caso del software Explorer, sabemos que es importante que sea intuitivo para que cualquiera pueda utilizarlo con facilidad. Por eso hemos incluido iconos y diseños familiares. Además, acepta todos los tipos de archivo habituales. Cuando lo necesite, consulte nuestros vídeos didácticos con consejos sobre cómo mejorar el flujo de trabajo.

Un paquete muy completo que inspira confianza

Con la serie Explorer, no necesita ser un experto en teleprompting, ya que incluye todo lo necesario para empezar a utilizar todos los sistemas desde el primer momento. Elija su sistema ideal con nuestro selector en internet. Dispondrá de componentes adaptados a su kit. Además, los cables necesarios para conectar el teleprompter se suministran en la caja, así como el software listo para empezar a trabajar... Solo falta usted.

Teleprompters fiables y duraderos

Cada componente de nuestros teleprompters ha sido seleccionado y sometido a pruebas con el fin de garantizar su resistencia. Como los monitores de plástico no pasaron la prueba, utilizamos en su lugar chasis metálicos robustos y reciclables. Fabricamos muchas de nuestras piezas internamente y las utilizamos en todas nuestras gamas de productos, lo cual redundará en beneficio de todos. Nuestro departamento de software siempre está trabajando en mejoras y está atento a los comentarios que recibe de los usuarios sobre alguna función que les gustaría ver en los prompters. Porque, en última instancia, nos beneficia a todos que nuestros usuarios sigan estando contentos con su equipo de teleprompting.



Serie Explorer



Teleprompter serie Explorer de 19"

P7010-0900

Complete su estudio con el teleprompter de 19" de la serie Explorer. Es perfecto para grandes espacios de producción y la pantalla, al ser más grande, ofrece una distancia máxima de lectura de algo más de 6 m.


El monitor tiene una carcasa metálica ligera y resistente. En el lateral dispone de varias entradas y, por si tiene prisa, hemos incluido un cable HDMI para conectarlo a un portátil nada más sacarlo de la caja. La robusta visera está fabricada con materiales compuestos ligeros y sujeta el cristal divisor de haz 70/30 de Autocue, que muestra claramente el texto al presentador al tiempo que lo mantiene invisible para la cámara.

- Teleprompter grande para estudio.
- Configuración sencilla y sin herramientas.
- Se adapta rápidamente a diferentes cámaras y objetivos.
- Incluye una licencia de 12 meses del software Explorer.
- Paquete completo listo para usar nada más sacarlo de la caja.

Especificaciones técnicas

- Tamaño de la pantalla: 19"
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 400 nits
- Contraste: 1000:1
- Resolución: 1.280 × 1.024
- Conectividad: HDMI, VGA, CVBS
- Tensión de entrada: 12 VDC
- Salida auxiliar: 5 VDC, 2 A máx.
- Consumo eléctrico: 30 W máx.
- Adaptador de corriente: entrada de 90-264 VAC, 50/60 Hz; salida de 12 VDC, 3 A máx.
- Visera: mediana, de material compuesto, con cubierta de tela plegable para el objetivo
- Fijaciones de carril: 3/8"-16, con inserciones opcionales de 1/4"-20
- Soporte de cámara: Fijaciones de cámara: 2 × 3/8"-16, 1/4"-20. Fijación de barras: 2 fijaciones de barra de 19 mm (paso estándar de estudio de 104 mm)
- Altura admitida entre la base de la cámara y el centro del objetivo: 50-140 mm
- Montaje del monitor: VESA100 con fijaciones de cámara adicionales de 3/8"-16
- Dimensiones del monitor: 400 × 339 × 55 mm
- Peso del monitor: 3,7 kg
- Dimensiones del sistema: 503 × 420 × 678 mm
- Peso del sistema: 9,7 kg

Serie Explorer



Teleprompter serie Explorer de 17"

P7010-0901

El teleprompter de 17" es el favorito de muchos usuarios, ya que es lo suficientemente grande como para poder leer el texto en la mayoría de los estudios grandes (la distancia de lectura máxima es de unos 6 m), pero no resulta aparatoso en un estudio más reducido. Se transporta fácilmente y dispone de una funda protectora opcional.

El monitor tiene una carcasa metálica ligera y resistente. En el lateral dispone de varias entradas y, por si tiene prisa, hemos incluido un cable HDMI para conectarlo a un portátil nada más sacarlo de la caja. La robusta visera está fabricada con materiales compuestos ligeros y sujeta el cristal divisor de haz 70/30 de Autocue, que muestra claramente el texto al presentador al tiempo que lo mantiene invisible para la cámara.

- Tamaño favorito de teleprompter.
- Configuración sencilla y sin herramientas.
- Se adapta rápidamente a diferentes cámaras y objetivos.
- Incluye una licencia de 12 meses del software Explorer.
- Paquete completo listo para usar nada más sacarlo de la caja.

Especificaciones técnicas

- Tamaño de la pantalla: 17"
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 400 nits
- Contraste: 1000:1
- Resolución: 1.280 × 1.024
- Conectividad: HDMI, VGA, CVBS
- Tensión de entrada: 12 VDC
- Salida auxiliar: 5 VDC, 2 A máx.
- Consumo eléctrico: 30 W máx.
- Adaptador de corriente: entrada de 90-264 VAC, 50/60 Hz; salida de 12 VDC, 3 A máx.
- Visera: mediana, de material compuesto, con cubierta de tela plegable para el objetivo
- Fijaciones de carril: 3/8"-16, con inserciones opcionales de 1/4"-20
- Soporte de cámara: Fijaciones de cámara: 2 × 3/8"-16, 1/4"-20. Fijación de barras: 2 fijaciones de barra de 19 mm (paso estándar de estudio de 104 mm)
- Altura admitida entre la base de la cámara y el centro del objetivo: 50-140 mm
- Montaje del monitor: VESA100 con fijaciones de cámara adicionales de 3/8"-16
- Dimensiones del monitor: 364 × 356 × 57 mm
- Peso del monitor: 3,2 kg
- Dimensiones del sistema: 503 × 420 × 678 mm
- Peso del sistema: 9,2 kg

Software Explorer

Nos gusta la sencillez y, en el caso del software Explorer, sabemos que es importante que sea intuitivo para que cualquiera pueda utilizarlo con facilidad. Este sistema de prompting profesional no requiere experiencia.

Teleprompting fácil

Autocue Explorer está diseñado para poder empezar a utilizarlo de inmediato y sin dificultad. Incluye iconos y diseños habituales para orientarse mejor. Puede crear los guiones con el software o importarlos desde documentos de Word, de texto o PDF para ahorrar tiempo.

Funciones de edición completas

Cuando necesite realizar cambios en el guion, le resultará muy fácil editarlo como con cualquier otro software al que esté acostumbrado. Modificar las fuentes y los colores es muy sencillo. Sin embargo, no se trata de un programa básico. Incluye todas las funciones de edición que suele haber en los programas de prompting para broadcast, con la única diferencia de que no se puede editar y reproducir el guion a la vez. Si no le molesta detener el guion entre tomas para editar el texto, Autocue Explorer lo tiene todo.

Todo en orden

Autocue Explorer también incluye un panel "Run Order", igual que en un software de prompting para broadcast. Esta función permite gestionar secciones del guion como historias individuales, moviendo y ocultando el texto como si fuera un grupo. También permite desplazarse rápidamente al ejecutar un guion: es uno de los muchos detalles que pueden marcar una gran diferencia.


Bajo control

Con el software Autocue Explorer podrá empezar a reproducir un guion desde el primer día utilizando el control virtual de desplazamiento integrado. Incluye todos los botones de función importantes, como "siguiente" y "pantalla en negro". Y cuando decida asumir mayores retos, puede optar por el control manual ShuttleXpress para mayor comodidad.

Presentaciones simplificadas

Lo fundamental aquí es el prompting. Autocue Explorer dispone de varias opciones para conectar el equipo: HDMI, NDI o iPad. La conexión es fácil de gestionar desde los ajustes, donde también hay una opción para invertir la imagen para los teleprompters "frente a cámara". Disfrutará de todas las ventajas del prompting en muy poco tiempo. Operadores de producción más felices, presentadores más relajados, una mayor conexión con la audiencia, todo ello gracias a la simplicidad del software Autocue Explorer.

- Software fácil de utilizar, con iconos y funciones familiares.
- Importe documentos de Word, de texto y PDF.
- Editor de guiones con funciones completas.
- Panel de gestión "Run Order".
- Incluye control virtual de desplazamiento.
- Opción de inversión de imagen.



P7010-0901

Paquete de software Explorer con licencia de 1 año

Este paquete incluye una licencia de suscripción de un año para utilizar el software de prompting Autocue Explorer. En Autocue valoramos la simplicidad, por eso el software Explorer ha sido diseñado para ser intuitivo y que cualquiera pueda utilizarlo con facilidad. Este sistema de prompting profesional no requiere experiencia.

Cada teleprompter de la serie Explorer incluye una licencia de 1 año de uso del software Explorer.



P7008-0901

Teleprompter Pioneer Studio de 19"

Serie Pioneer

¿Se encarga de la edición de textos en directo, de los cables SDI o simplemente le preocupa el brillo del monitor? Encontrará todas las funciones que necesita en la serie Pioneer de Autocue: teleprompters para broadcast y software de edición en directo.

Producciones fluidas

Las soluciones de prompting personalizables y muy completas son la base de la serie Pioneer. Con sus productos y accesorios de alta calidad podrá crear la configuración adecuada para garantizar el éxito de la producción. Si está equipando una sala de redacción o renovando los equipos de alquiler, en la serie Pioneer encontrará lo que necesita.

Totalmente adaptada a sus necesidades

La serie Pioneer se basa en prompters de vídeo y un software de edición en directo totalmente equipados a los que puede añadir las opciones que necesite para configurar su solución perfecta. Seleccione accesorios como un monitor de alto brillo, una maleta de transporte si tiene que desplazarse, un conversor de IP a SDI con el software o un pedal controlador para el presentador. Suministramos a empresas de broadcast de todo el mundo, así que sabemos lo que necesita de un teleprompter y hemos creado una solución personalizable para que no pague más de lo que necesita.

Totalmente compatible

En una producción en directo o "como en directo", el teleprompter necesita complementos. Todos los componentes de la serie Pioneer son totalmente compatibles. Los monitores cuentan con varias entradas de vídeo, incluida SDI. El software de Pioneer puede emitir por IP mediante NDI y, si necesita el guión de un sistema de sala de redacción vía MOS, puede conectarse fácilmente.

Fácil de utilizar

La simplicidad y la rapidez son dos de nuestros principios de diseño básicos. Nuestro objetivo es que nuestros productos sean fáciles de utilizar por todo el equipo de producción. El teleprompter es totalmente ajustable y cuenta con varios puntos de fijación para que el montaje y equilibrado sean rápidos y sencillos. El software de Pioneer está basado en iconos con diseños familiares que facilitan su uso. Hay disponibles sencillos controladores USB de mano y de pedal optimizados para los presentadores. ¡Ahora cualquiera puede formar parte del equipo de teleprompting!

Comprometidos con el largo plazo

El cortoplacismo no es lo nuestro, al fin y al cabo llevamos más de 60 años en el sector del prompting. Para reducir el derroche de dinero y materiales, preferimos productos sostenibles que puedan utilizarse durante más tiempo. Todos nuestros teleprompters han sido diseñados para ser duraderos y cuentan con el respaldo de una red mundial de profesionales del servicio técnico. Seguimos desarrollando nuestro software en paralelo con los flujos de trabajo de nuestros usuarios para que puedan disfrutar en el futuro de su inversión actual.

Serie Pioneer



Teleprompter Pioneer Studio Box Lens de 19"

P7008-0900

El teleprompter Pioneer Studio Box Lens de 19" de Autocue está diseñado para cámaras pesadas e incluye dos diferencias importantes respecto a los sistemas de teleprompter estándar de la serie Pioneer. La primera es una visera con una abertura más grande, lo suficiente como para que quepa cualquier objetivo de campo, con una tela negra que envuelve el objetivo para evitar que entre luz. La segunda diferencia es el uso de barras telescópicas para montar el teleprompter en la parte delantera de una robusta cabeza panorámica y basculante con roscas de montaje (en lugar de un kit de montaje que se coloca bajo la cámara). La instalación de este teleprompter evita tener que mover un pesado sistema de cámara/objetivo durante la preparación y ayuda a facilitar el trabajo de los operadores de cámara.

- Diseñado para grandes sistemas broadcast.
- Visera con abertura extragrande que se adapta a cualquier objetivo de campo.
- Teleprompter de montaje frontal, con cámara y objetivo en posición.
- Monitor de alto brillo, fácil de leer con cualquier luz.
- Fácil integración, varias opciones de entrada.
- Accesorios opcionales para dar más información al presentador.

Especificaciones técnicas

- Tamaño de la pantalla: 19"
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 1.500 nits
- Contraste: 1000:1
- Resolución: 1.280 × 1.024
- Conectividad: 3G/HD/SD-SDI (salida en bucle), CVBS (salida en bucle), HDMI, VGA
- Inversión de imagen: horizontal y vertical
- Tensión de entrada: 12 VDC
- Salida auxiliar: 12 VDC, 3 A máx.
- Consumo eléctrico: 35 W máx.
- Adaptador de corriente: entrada de 110-240 VAC, 50/60 Hz; salida de 12 VDC, 5 A máx.
- Visera: visera de material compuesto para Studio Box Lens, con cubierta de tela que rodea el objetivo
- Rango de ajuste vertical: 90 mm
- Rango de ajuste de barra telescópica: 235 mm
- Montaje del monitor: VESA100
- Dimensiones del monitor: 420 × 356 × 57 mm
- Peso del monitor: 4,4 kg
- Dimensiones del sistema: 675 × 455 × 813 mm
- Peso del sistema: 11,8 kg

Serie Pioneer



Teleprompter Pioneer Studio de 19"

P7008-0901

El teleprompter Pioneer Studio de 19" de Autocue es una excelente opción para los estudios de tipo broadcast en los que no se utilizan objetivos de campo. El kit de montaje ajustable facilita el montaje gracias al ajuste sencillo de la altura de la visera, para que el objetivo quede siempre en el centro del cristal, y el contrapeso incluido permite equilibrar la carga del teleprompter en el trípode o pedestal.

- Teleprompter grande para estudio.
- El kit de montaje ajustable facilita la colocación del objetivo.
- Monitor de alto brillo, fácil de leer con cualquier luz.
- Fácil integración, varias opciones de entrada.
- Accesorios opcionales para dar más información al presentador.
- Visera grande de material compuesto con cristal divisor de haz 70/30.

Especificaciones técnicas

- Tamaño de la pantalla: 19"
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 1.500 nits
- Contraste: 1000:1
- Resolución: 1.280 × 1.024
- Conectividad: 3G/HD/SD-SDI (salida en bucle), CVBS (salida en bucle), HDMI, VGA
- Inversión de imagen: horizontal y vertical
- Tensión de entrada: 12 VDC
- Salida auxiliar: 12 VDC, 3 A máx.
- Consumo eléctrico: 35 W máx.
- Adaptador de corriente: entrada de 110-240 VAC, 50/60 Hz; salida de 12 VDC, 5 A máx.
- Visera: grande (gran angular), de material compuesto, con cubierta de tela plegable para el objetivo
- Fijaciones de carril: 3/8"-16, con inserciones opcionales de 1/4"-20
- Soporte de cámara: Fijaciones de cámara: 2 × 3/8"-16, 1/4"-20. Fijación de barras: 2 fijaciones de barra de 19 mm (paso estándar de estudio de 104 mm)
- Altura admitida entre la base de la cámara y el centro del objetivo: 50-140 mm
- Montaje del monitor: VESA100 con fijaciones de cámara adicionales de 3/8"-16
- Varillas para el contrapeso: 2 (diá. = 19 mm)
- Contrapeso: 1 × 5 kg
- Dimensiones del monitor: 420 × 356 × 57 mm
- Peso del monitor: 4,4 kg
- Dimensiones del sistema: 675 × 455 × 765 mm
- Peso del sistema: 11,9 kg (sin contrapeso)

Serie Pioneer



Teleprompter Pioneer Portable de 17"

P7008-0902

El teleprompter Pioneer Portable de 17" de Autocue es ideal para los que buscan movilidad. El monitor de altas prestaciones con visera de tamaño mediano permite disponer de un teleprompter para estudio de gran portabilidad y rendimiento. Su kit de montaje ajustable facilita la instalación gracias al ajuste sencillo de la altura de la visera, para que el objetivo quede siempre en el centro del cristal, y el contrapeso incluido permite equilibrar la carga del teleprompter en el soporte para cámara.

Hemos optado por un monitor de 17" para este sistema porque resulta fácil de transportar y, con una distancia máxima de lectura de 6 m, es lo suficientemente grande para espacios de producción amplios.

- Teleprompter portátil de tamaño medio para estudio.
- El kit de montaje ajustable facilita la colocación del objetivo.
- Monitor de alto brillo que puede utilizarse bajo cualquier luz interior o exterior.
- Fácil integración, varias opciones de entrada.
- Accesorios, como una maleta de viaje rígida con ruedas.
- Visera mediana de material compuesto con cristal divisor de haz 70/30.

Especificaciones técnicas

- Tamaño de la pantalla: 17"
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 1.500 nits
- Contraste: 1000:1
- Resolución: 1.280 × 1.024
- Conectividad: 3G/HD/SD-SDI (salida en bucle), CVBS (salida en bucle), HDMI, VGA
- Inversión de imagen: horizontal y vertical
- Tensión de entrada: 12 VDC
- Salida auxiliar: 12 VDC, 3 A máx.
- Consumo eléctrico: 28 W máx.
- Adaptador de corriente: entrada de 110-240 VAC, 50/60 Hz; salida de 12 VDC, 5 A máx.
- Visera: mediana, de material compuesto, con cubierta de tela plegable para el objetivo
- Fijaciones de carril: 3/8"-16, con inserciones opcionales de 1/4"-20
- Soporte de cámara: Fijaciones de cámara: 2 × 3/8"-16, 1/4"-20. Fijación de barras: 2 fijaciones de barra de 19 mm (paso estándar de estudio de 104 mm)
- Altura admitida entre la base de la cámara y el centro del objetivo: 50-140 mm
- Montaje del monitor: VESA100 con fijaciones de cámara adicionales de 3/8"-16
- Varillas para el contrapeso: 2 (diá. = 19 mm)
- Contrapeso: 1 × 5 kg
- Dimensiones del monitor: 382 × 329 × 56 mm
- Peso del monitor: 3,7 kg
- Dimensiones del sistema: 503 × 420 × 729 mm
- Peso del sistema: 10,5 kg (sin contrapeso)

Serie Pioneer



Teleprompter Pioneer Jib de 12"

P7008-0904


Si el soporte de su cámara requiere prestaciones especiales, también tenemos opciones. El teleprompter Pioneer Jib de 12" es el kit más pequeño de la gama Autocue e incluye una visera de material compuesto. Es un teleprompter ligero que soporta cargas pequeñas y es estable durante los movimientos rápidos que se realizan con el brazo articulado.

Hemos elegido un monitor de 12" con carcasa de aluminio para este sistema con el fin de mantener un peso reducido. Ofrece una distancia máxima de lectura de unos 4,5 m.

- Diseñado para soportar cargas pequeñas.
- Visera mediana y monitor pequeño ultraligero.
- El kit de montaje ajustable facilita la colocación del objetivo.
- Monitor de alto brillo que puede utilizarse bajo cualquier luz interior o exterior.
- Fácil integración, varias opciones de entrada.
- Visera mediana de material compuesto con cristal divisor de haz 70/30.

Especificaciones técnicas

- Tamaño de la pantalla: 12"
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 1.500 nits
- Contraste: 1000:1
- Resolución: 1.024 × 768
- Conectividad: 3G/HD/SD-SDI (salida en bucle), CVBS (salida en bucle), HDMI, VGA
- Inversión de imagen: horizontal y vertical
- Tensión de entrada: 12 VDC
- Salida auxiliar: 12 VDC, 3 A máx.
- Consumo eléctrico: 25 W máx.
- Adaptador de corriente: entrada de 110-240 VAC, 50/60 Hz; salida de 12 VDC, 5 A máx.
- Visera: mediana, de material compuesto, con cubierta de tela plegable para el objetivo
- Fijaciones de carril: 3/8"-16, con inserciones opcionales de 1/4"-20
- Soporte de cámara: Fijaciones de cámara: 2 × 3/8"-16, 1/4"-20. Fijación de barras: 2 fijaciones de barra de 19 mm (paso estándar de estudio de 104 mm)
- Altura admitida entre la base de la cámara y el centro del objetivo: 50-140 mm
- Montaje del monitor: VESA100 con fijaciones de cámara adicionales de 3/8"-16
- Varillas para el contrapeso: 2 (diá. = 19 mm)
- Contrapeso: 1 × 5 kg
- Dimensiones del monitor: 307 × 245 × 56 mm
- Peso del monitor: 1,3 kg
- Dimensiones del sistema: 503 × 420 × 729 mm
- Peso del sistema: 8,1 kg (sin contrapeso)



P7017-0011

Paquete de software Pioneer con licencia de 1 año

Este paquete incluye una licencia de suscripción de un año para utilizar Autocue Pioneer, un software de teleprompting de vídeo con funciones completas diseñado para diversas aplicaciones, desde eventos en directo hasta noticias locales.

Software Pioneer

Autocue Pioneer es un software de teleprompting para vídeo con funciones completas, diseñado para diversas aplicaciones, desde eventos en directo hasta noticias locales.

Sencillo y moderno

El moderno diseño de Autocue Pioneer incluye los habituales iconos utilizados en otros programas para facilitar el uso a los usuarios inexpertos. Importar, escribir y guardar archivos manualmente es intuitivo y la edición, como el cambio de fuente y color, es muy sencilla. Se pueden cargar varios archivos y cambiar de un guion a otro mediante las pestañas.

A la altura de cualquier exigencia

Autocue Pioneer es ideal para las producciones más exigentes y se adapta a las necesidades de los operadores profesionales. Además de accesos directos, marcadores y un gestor "Run Order", incluye muchas más funciones, desde ajustes para SOT (sonido en cinta) e instrucciones para el presentador, hasta temporizadores en pantalla y módulos de mensajes. Podrá utilizar todas estas funciones mientras continúa la presentación, ya que la edición en directo se incluye de serie.

Conexiones ilimitadas

Autocue Pioneer tiene salidas ilimitadas. Hay tres opciones de conexión del teleprompter: HDMI, NDI y una conexión IP para iPad y conversores IP. Puede configurar cada conexión con los ajustes importantes e invertir la imagen si utiliza monitores frente al objetivo sin inversión de imagen incorporada. Autocue Pioneer también acepta diversos controladores, de modo que los operadores pueden activar un controlador de mano / de pedal conectado con solo iniciar el desplazamiento del texto.

Integración con PowerPoint

Autocue Pioneer se integra con PowerPoint para poder realizar presentaciones de gran calidad. El software crea un guion automáticamente a partir de las notas de las diapositivas y ofrece al presentador la opción de mostrar vistas previas de las diapositivas junto con el texto. Puede asignar la presentación de diapositivas a una segunda salida y relajarse mientras cada diapositiva se activa cuando el presentador llega a la sección correspondiente de sus notas.

Compatible con salas de redacción

Autocue Pioneer es compatible con MOS y los sistemas de redacción con directorio compartido. Como expertos en teleprompting con décadas de experiencia en todos los entornos, incluida la emisión en directo, sabemos que la integración debe realizarse sin problemas. Conecte y reciba ediciones de guiones en directo de sistemas como ENPS, Octopus, Dalet, TinkerList y OpenMedia. Póngase en contacto con nosotros si desea más información para su caso particular.

- Software de prompting con funciones completas.
- Integración con PowerPoint.
- Edición en directo: edite y reproduzca el guion simultáneamente.
- Conecte varios teleprompters y dispositivos de control.
- Importe guiones de los sistemas de redacción más habituales.
- Opción de inversión de imagen.

Serie Navigator

¿Quiere dirigirse a la audiencia desde un podio y no desde un plató? Los conferenciantes pueden hacer sus presentaciones desde una tribuna con nuestros paquetes de conferencia Navigator: sistemas de teleprompter de podio para eventos grandes y pequeños.

Diríjase a la audiencia con seguridad

Los teleprompters para conferenciantes son muy distintos de los teleprompters "frente a cámara" que se utilizan en medios televisivos, aunque comparten muchas similitudes. Generalmente vienen en dos unidades y permiten a los oradores cambiar con naturalidad de un prompter a otro mientras mantienen el contacto visual con la audiencia desde el podio. La serie Navigator está orientada a este formato de prompting ejecutivo con una solución para todos los gustos, desde conferenciantes hasta presidentes que se dirigen a la nación.

Un paquete muy completo

La serie Navigator incluye todo lo necesario para utilizar un teleprompter en cualquier evento. Tiene dos opciones: Navigator, para presentaciones sencillas en pequeños espacios cerrados, o Navigator Plus, para todo tipo de eventos. Incluye cables, software y un controlador USB para que, cualquiera que sea la opción elegida, pueda utilizar el sistema nada más sacarlo de la caja.

Preparado para triunfar

Sítuese en un lugar destacado frente al público. Los mástiles de los soportes de conferencia permiten colocar el cristal divisor de haz a la altura perfecta para el orador. Los monitores descansan en la base del soporte y se reflejan en el cristal situado encima... ¡Así de sencillo! Al tener varias opciones de entrada de vídeo para guiones en función de las necesidades, cada paquete permite realizar la instalación con total confianza desde el primer día.

Claridad y sencillez

Sabemos que es importante que nuestros teleprompters sean sencillos y fáciles de leer. Por eso procuramos que el guion sea claramente visible y que nuestro software sea cómodo, incluso para los que no suelen utilizar teleprompters. Los guiones se pueden cargar de tipos de archivos comunes, de modo que cualquiera puede crearlos, y si no quiere utilizar un guion, nuestro software Pioneer incluido con Navigator Plus puede reproducir diapositivas de PowerPoint®. En definitiva, cuando es necesario transmitir un mensaje rápidamente, las cosas sencillas son las que marcan la diferencia.

Comprometidos con el largo plazo

Tal vez los conferenciantes utilicen cables de usar y tirar, pero uno de nuestros principios básicos es fabricar teleprompters que sean duraderos. Como los monitores de plástico no superan la prueba de durabilidad, utilizamos en su lugar chasis metálicos robustos y reciclables. Incluimos fundas para proteger los equipos en cada trayecto y también incluimos un cristal adicional porque sabemos que los accidentes ocurren. Nuestro departamento de software siempre está trabajando en mejoras y está atento a los comentarios que recibe de los usuarios sobre alguna función que les gustaría ver en los prompters. Porque, en última instancia, nos beneficia a todos que nuestros usuarios sigan estando contentos con su equipo de teleprompting.

P7010-0905

**Soporte y monitor Navigator,
parte del paquete de
conferencia Navigator**



Serie Navigator

Paquete de conferencia Navigator Plus P7008-0905

El paquete de conferencia Navigator Plus incluye lo necesario para cualquier evento. Los espacios más amplios y los escenarios más recónditos no son ningún problema, ya que los monitores se conectan por SDI y tienen un brillo de 1.500 nits, por lo que se pueden leer en el exterior bajo la luz solar. Este sistema también incluye el software Pioneer que, gracias a la integración con PowerPoint, permite reproducir cada diapositiva cuando se ejecuta un guion.

- Paquete completo listo para usar nada más sacarlo de la caja.
- Se suministra con adaptador HDMI a SDI y cables.
- Configuración sencilla y sin herramientas.
- Monitores de alto brillo para todas las condiciones de iluminación.
- La entrada SDI permite una mayor distancia entre el operador y los teleprompters.
- Incluye una licencia de 12 meses del software Pioneer y un controlador ShuttleXpress.
- Maleta de transporte grande para tenerlo todo protegido.



Especificaciones técnicas

- Tamaño de la pantalla: 17"
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 1.500 nits
- Contraste: 1000:1
- Resolución: 1.280 × 1.024
- Conectividad: 3G/HD/SD-SDI (salida en bucle), CVBS (salida en bucle), HDMI, VGA
- Tensión de entrada: 12 VDC
- Consumo eléctrico: 30 W máx.
- Adaptador de corriente: entrada de 90-264 VAC, 50/60 Hz; salida de 12 VDC, 3 A máx.
- Fijaciones del monitor: VESA100, VESA75
- Base: 400 × 340 × 42 mm
- Rango de altura: de 985 a 2.187 mm
- Dimensiones del cristal divisor de haz: 304 × 228 mm
- Peso: 7,6 kg (cada teleprompter)
- Cables: SDI de 20 m; SDI de 2 m
- Adaptadores: Conversor HDMI a 3G-SDI
- Software: Pioneer, licencia de 1 año
- Controlador: ShuttleXpress

Serie Navigator

Paquete de conferencia Navigator

P7010-0905

El paquete de conferencia Navigator está diseñado para presentaciones sencillas en espacios cerrados. Los monitores de teleprompter se conectan por HDMI y tienen un brillo estándar de 400 nits, por lo que ofrecen una buena legibilidad, salvo en condiciones de gran luminosidad.

Los sistemas Navigator de Autocue incluyen todo lo necesario para utilizar un teleprompter en cualquier evento. La caja contiene dos monitores, dos soportes de conferencia, licencia de 1 año del software Explorer y un control de mano ShuttleXpress. También incluye todos los cables necesarios y un maletín para transportar el sistema de un evento a otro.

- Paquete completo listo para usar nada más sacarlo de la caja.
- Configuración sencilla y sin herramientas.
- Los monitores se conectan por HDMI.
- Incluye una licencia de 12 meses del software Explorer.



Especificaciones técnicas

- Tamaño de la pantalla: 17"
- Relación de aspecto: 4:3
- Brillo: 400 nits
- Contraste: 1000:1
- Resolución: 1.280 × 1.024
- Conectividad: HDMI, VGA, CVBS
- Tensión de entrada: 12 VDC
- Salida auxiliar: 5 VDC, 2 A máx.
- Consumo eléctrico: 30 W máx.
- Adaptador de corriente: entrada de 90-264 VAC, 50/60 Hz; salida de 12 VDC, 3 A máx.
- Conectores eléctricos: UK, US, EU, AU, CCC
- Fijaciones del monitor: VESA100, VESA75
- Base: 400 × 340 × 42 mm
- Rango de altura: de 985 a 2.187 mm
- Dimensiones del cristal divisor de haz: 304 × 228 mm
- Peso: 7,1 kg (cada teleprompter)
- Cables: HDMI de 10 m, 2 HDMI de 1 m
- Adaptadores: divisor HDMI
- Software: Explorer, licencia de 1 año
- Controlador: ShuttleXpress

Monitores y monturas

Monitores

			
P7008-0950 Monitor Pioneer 19" de alto brillo	P7008-0951 Monitor Pioneer 19" (opción 350 nits)	P7008-0952 Monitor Pioneer 17" de alto brillo	P7008-0953 Monitor Pioneer 17" (opción 350 nits)
			
P7008-0954 Monitor Pioneer 12" de alto brillo	P7010-0950 Monitor Explorer 19"	P7010-0951 Monitor Explorer 17"	

Monturas

			
P7011-0900 Montura para Pioneer Studio Box Lens	P7011-0901 Montura para Pioneer Studio	P7011-0902 Montura para Pioneer Portable	P7011-0903 Montura Direct View para Pioneer
			
P7011-0904 Paquete de montaje para Explorer	P7018-0900 Soporte manual de conferencia Navigator		

Accesorios

Paquetes de accesorios de teleprompter



P7009-0900

Paquete de montura y monitor de 22"



P7014-0002

Kit de luz de tally



P7014-0901

Kit de reloj



P7014-0903

Kit de reloj y luz de tally



CON-SE

Controlador ShuttleXpress



CON-FC/USB/001

Controlador de pedal

Controladores de software

Accesorios

Accesorios para teleprompter



P7009-0950

Monitor de 22"



P7011-1001

**Kit de montaje para
monitor**



P7011-1002

Contrapeso de 5 kg




P7011-1006

**Adaptador de montura
antigua**



P7011-0920

**Juego de varillas de
19 mm**



A9010-2001

**Cristal grande para
prompter**



A9010-2099

**Cristal mediano para
prompter**



GL-ESP

Cristal para conferencia



P7014-5003

**Adaptador para reloj y
luz de tally**



P7018-1850

**Maleta para Pioneer
Portable/Explorer**

Accesorios

Accesorios de distribución de vídeo



P7015-0001

Adaptador HDMI a SDI



P7015-0002

**Adaptador 2 x 8 SDI/
HDMI**



P7015-0003

Divisor HDMI 1 a 2



P7016-0001

Conversor IP a 2 x SDI



P7015-5002

Cable HDMI, 2 m



P7015-5005

Cable HDMI, 5 m



P7015-5010

Cable HDMI, 10 m



P7015-5020

Cable HDMI, 20 m



P7015-5102

Cable SDI, 2 m



P7015-5110

Cable SDI, 10 m



P7015-5120

Cable SDI, 20 m



P7015-5150

Cable SDI, 50 m

Cables de vídeo

Presentaciones simplificadas

Diseño basado en nuestros 3 principios:

Rapidez

- Aumentar la eficiencia de la producción.
- Aumentar la rapidez de instalación.
- Tener a mano todo lo necesario.

Simplicidad

- Sin complicaciones.
- Sin herramientas.
- Sin conocimientos previos, productos intuitivos.

Sostenibilidad

- Ahorrar energía.
- Envasar de manera sostenible.
- Aumentar la durabilidad.

Autocue

autocue.com

