

Autocue

**La présentation
simplifiée.**

2023



**Explorer
Gamme**



**Pioneer
Gamme**



**Navigator
Gamme**

La présentation simplifiée.

La passion des prompteurs

Chez Autocue, nous sommes fiers d'être des pionniers. Nés durant l'âge d'or de la télévision, nous avons mis au point les tout premiers prompteurs « à travers l'objectif » de l'époque du rock'n'roll et de James Dean.

1955 : notre premier produit s'appuyait sur un concept de Jess Oppenheimer, le créateur de la célèbre série télévisée de CBS « I Love Lucy ».

Depuis 1955, nous fabriquons des prompteurs pour les studios, la scène, et à vrai dire, pour tous les environnements possibles. Nous avons la conviction qu'un téléprompteur améliore les talents et la connexion avec le public. Grâce à eux, nous contribuons avec passion à l'amélioration de chaque production, grande ou modeste.

Pour simplifier votre production

Il y a de nombreuses raisons d'utiliser un prompteur, mais voici les trois raisons principales selon nous :

1

Gain de temps

Comme on le dit souvent, « Le temps, c'est de l'argent ». Que vous souhaitiez réduire votre temps de répétition ou limiter les modifications en post-production, un téléprompteur peut vous aider à travailler plus rapidement et plus efficacement.

2

Confiance renforcée

Personne n'aime les silences embarrassants. Avec un téléprompteur, les mots appropriés défilent devant le présentateur à la vitesse adéquate. Ainsi, tout le monde est détendu et peut observer avec confiance une pause dramatique bien plus adaptée.

3

Connexion

Le contact visuel est un réel enjeu. Les orateurs efficaces savent impliquer leur public. Le maintien du contact visuel par le biais d'un téléprompteur crée cette relation, conférant à l'orateur sincérité et spontanéité.

Des équipes de production plus heureuses, des orateurs détendus, une meilleure connexion avec le public, que demander de plus ?



Simple par nature

Chaque produit Autocue est conçu selon ce que nous appelons nos trois principes :

- **Rapidité**
- **Simplicité**
- **Durabilité**

Nous ne sommes pas des débutants : depuis plusieurs décennies, nous collaborons avec les utilisateurs d'Autocue et réfléchissons jour après jour aux moyens de perfectionner les prompteurs.

Il est cependant possible de simplifier l'utilisation de produits complexes, et nos ingénieurs sont imbattables à ce jeu-là.

Que vous recherchiez des offres simples à utiliser, des prompteurs élégants dotés de fonctionnalités complètes ou des logiciels conviviaux, nous proposons la solution idéale pour votre production et nous engageons à garantir sa durabilité.

Voilà ce que propose Autocue. Mais vous, que voulez-vous ? Un nouveau prompteur pour votre journal national, ou une offre complète pour votre prochaine vidéo d'entreprise ?

Trouvons ensemble la bonne solution.

Explorer

Gamme

Vous débutez ou n'avez besoin d'un prompteur qu'occasionnellement ? Optez pour notre gamme Explorer et ses offres de promptage complètes.

Un ensemble complet

Découvrez les possibilités du promptage avec notre gamme Explorer simple et pratique. Des solutions de promptage complètes pour accélérer votre production. Tout repose sur les trois principes d'Autocue : Rapidité, Simplicité et Durabilité, qui visent à vous fournir un prompteur moderne et simple à utiliser.

Configuration facilitée, production accélérée

La gamme Explorer est conçue dans un objectif de rapidité. Quel intérêt de réduire le temps de production avec un prompteur si le temps d'installation s'allonge d'autant. Les téléprompteurs de la gamme Explorer sont conçus avec un minimum de composants, lesquels s'assemblent et s'ajustent rapidement sur les caméras et les objectifs, sans nécessiter aucun outil !

Faites confiance à votre instinct grâce à un contrôle simplifié

Notre mission est de vous simplifier la vie. Des prompteurs faciles à connecter en passant par les contrôleurs USB, notre seul souci est de vous simplifier les choses. En ce qui concerne le logiciel Explorer, nous savons qu'il est important qu'il soit instinctif pour permettre à tous de l'utiliser. Nous avons opté pour des icônes et des dispositions familières, et acceptons tous les types de fichiers courants, pour vous permettre de démarrer en un rien de temps. Lorsque vous êtes prêt, regardez nos vidéos de formation pour obtenir des conseils sur la manière d'élever d'un cran votre flux de travail.


Une offre complète pour faire le plein d'assurance

Avec la gamme Explorer, vous n'avez pas besoin d'être un expert du promptage. Nous vous fournissons tout ce qu'il vous faut pour être immédiatement opérationnel. Choisissez votre système idéal avec notre outil de sélection en ligne. Vous obtiendrez les composants matériels adaptés à votre kit. Tous les câbles nécessaires à la connexion de votre prompteur, ainsi que les logiciels, vous sont livrés prêts à l'emploi. Afin que vous soyez immédiatement opérationnel.

Des prompteurs pour envisager sereinement l'avenir

Chacun des composants de nos téléprompteurs est sélectionné et testé pour sa robustesse. Exit donc les moniteurs en plastique ; nous ne choisissons que des boîtiers métalliques solides et recyclables. Nous usinons un grand nombre de nos pièces en interne et les intégrons à toutes nos gammes au profit de tous. Nos développeurs améliorent en permanence nos logiciels et vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur les fonctionnalités souhaitées. Au final, tout le monde y gagne : nous, et vous qui êtes toujours satisfait de votre équipement de prompteur.





Téléprompteur Explorer 19 pouces

P7010-0900


Complétez votre studio avec le téléprompteur Explorer 19 pouces. Idéal pour les grands environnements de production, l'écran large offre une portée de lecture maximale bien supérieure à 6 mètres.

Le moniteur est doté d'un boîtier métallique léger et solide pour durer. Le côté dispose d'une sélection d'entrées. Pour les plus pressés, un câble HDMI est inclus permettant une connexion directe à un ordinateur portable. Le capot robuste en matériau composite léger accueille le verre séparateur de faisceau Autocue 70:30 pour afficher clairement le texte au présentateur tout en restant invisible à la caméra.

- Téléprompteur studio grand format
- Installation simple sans outil
- S'adapte rapidement aux différents types de caméra et d'objectifs
- Licence logicielle Explorer de 12 mois incluse
- Offre complète et prête à l'emploi

Caractéristiques techniques

- Taille d'écran : 19"
- Format d'image : 4:3
- Luminosité : 400 nits
- Contraste : 1000:1
- Résolution : 1280×1024
- Connectivité : HDMI, VGA, CVBS
- Tension d'entrée : 12 VCC
- Sortie auxiliaire : 5 VCC, 2A max.
- Consommation électrique : 30 W max.
- Alimentation électrique : Entrée 90-264 VCA, 50/60 Hz, sortie 12 VCC, 3A max.
- Capot : Capot de taille moyenne en composite avec protection d'objectif en tissu rabattable
- Fixations de rail : 3/8"-16 avec inserts 1/4"-20 en option
- Support de caméra : Fixations caméra : 2 x 3/8"-16, 1/4"-20, Fixation de tige : 2 x 19 mm (pas de 104 mm standard studio)
- Hauteur entre le socle de la caméra et le centre de l'objectif : 50-140 mm
- Support de moniteur : VESA100 avec fixations pour support de caméra 3-8"-16 en option
- Dimensions du moniteur : 400 x 339 x 55 mm
- Poids du moniteur : 3,7 kg
- Dimensions du système : 503 x 420 x 678 mm
- Poids du système : 9,7 kg



Téléprompteur Explorer 17 pouces

P7010-0901

Le téléprompteur 17 pouces doit son immense succès à ses dimensions qui lui permettent d'être lisible dans la plupart des grands studios (avec une portée de lecture maximale d'environ 6 mètres), sans pour autant envahir les studios plus modestes. En outre, il est suffisamment petit pour pouvoir être transporté en toute facilité dans une valise de protection en option.

Le moniteur est doté d'un boîtier métallique léger et solide pour durer. Le côté dispose d'une sélection d'entrées. Pour les plus pressés, un câble HDMI est inclus permettant une connexion directe à un ordinateur portable. Le capot robuste en matériau composite léger accueille le verre séparateur de faisceau Autocue 70:30 pour afficher clairement le texte au présentateur tout en restant invisible à la caméra.

- Taille de téléprompteur populaire
- Installation simple sans outil
- S'adapte rapidement aux différents types de caméra et d'objectifs
- Licence logicielle Explorer de 12 mois incluse
- Offre complète et prête à l'emploi

Caractéristiques techniques

- Taille d'écran : 17"
- Format d'image : 4:3
- Luminosité : 400 nits
- Contraste : 1000:1
- Résolution : 1280×1024
- Connectivité : HDMI, VGA, CVBS
- Tension d'entrée : 12 VCC
- Sortie auxiliaire : 5 VCC, 2A max.
- Consommation électrique : 30 W max.
- Alimentation électrique : Entrée 90-264 VCA, 50/60 Hz, sortie 12 VCC, 3A max.
- Capot : Capot de taille moyenne en composite avec protection d'objectif en tissu rabattable
- Fixations de rail : 3/8"-16 avec inserts 1/4"-20 en option
- Support de caméra : Fixations caméra : 2 x 3/8"-16, 1/4"-20, Fixation de tige : 2 x 19 mm (pas de 104 mm standard studio)
- Hauteur entre le socle de la caméra et le centre de l'objectif : 50-140 mm
- Support de moniteur : VESA100 avec fixations pour support de caméra 3-8"-16 en option
- Dimensions du moniteur : 364 x 356 x 57 mm
- Poids du moniteur : 3,2 kg
- Dimensions du système : 503 x 420 x 678 mm
- Poids du système : 9,2 kg

Explorer

Logiciel

Notre mission est de vous simplifier la vie. En ce qui concerne le logiciel Explorer, nous savons qu'il est important qu'il soit instinctif pour permettre à tous de l'utiliser. Le promptage professionnel devient accessible sans aucune expérience.

Démarrage rapide

Autocue Explorer est conçu pour vous permettre d'être opérationnel immédiatement sans aucune difficulté. Nous avons opté pour des icônes et des dispositions familières pour vous aider à vous orienter rapidement. Les scripts peuvent être créés dans le logiciel ou importés rapidement à partir de documents Word, PDF ou texte.

De puissantes fonctions d'édition

Les modifications de script s'effectuent comme dans n'importe quel autre logiciel courant. La modification des polices et des couleurs n'a jamais été aussi simple. Pour autant, les options proposées sont extrêmement complètes. Nous avons inclus toutes les fonctions d'édition dans le logiciel de prompteur de diffusion, la seule différence étant que vous ne pouvez pas éditer et faire défiler le texte en même temps. Ainsi, si vous souhaitez interrompre le défilement entre deux prises pour apporter des modifications, AutoCue Explorer est LA solution.

Tout est en ordre

AutoCue Explorer inclut également un volet Run Order, tout comme les logiciels de prompteur de télévision. Cette fonction vous permet de gérer les sections du script sous forme de sujets individuels, en déplaçant et en masquant le texte sous forme de groupe. Elle vous permet aussi de naviguer rapidement en cours de défilement. C'est l'un des nombreux petits détails qui peuvent faire toute la différence.


Contrôle total

Avec le logiciel Autocue Explorer, vous pouvez vous lancer dans le promptage dès le premier jour grâce à la commande de défilement virtuel intégrée. Tous les boutons de fonction importants sont inclus, par exemple passer au sujet suivant et l'écran vierge. Lorsque vous êtes prêt à passer aux choses sérieuses, la commande manuelle ShuttleXpress vous apporte plus de confort.

La présentation simplifiée

Le défilement du texte avant tout ! Avec Autocue Explorer, vous pouvez utiliser l'une des sorties pour charger votre équipement : vous avez le choix entre les connexions HDMI, NDI et iPad. La connexion est simple à gérer dans les paramètres, où vous pouvez également choisir d'inverser (ou « retourner ») l'image pour les prompteurs « à travers l'objectif ». Vous profiterez de tous les avantages du promptage en un rien de temps. Des équipes de production plus heureuses, des présentateurs détendus, une meilleure connexion avec le public... et ce grâce à la simplicité du logiciel Autocue Explorer.

- Logiciel convivial doté d'icônes et de fonctions familières
- Importation de documents Word, PDF et texte
- Éditeur de script complet
- Gestionnaire « Run Order »
- Commande de défilement virtuel incluse
- Option d'inversion d'image



P7010-0901

Licence logicielle Explorer Abonnement d'un an

Cette licence vous donne droit à un abonnement d'un an au logiciel Autocue Explorer. Autocue a pour mission de vous simplifier la vie et a donc conçu le logiciel Explorer pour le rendre instinctif et utilisable par tous. Le promptage professionnel devient accessible sans aucune expérience.

Chaque téléprompteur de la gamme Explorer est fourni avec une licence logicielle Explorer d'un an pour vous aider à démarrer.



P7008-0901

Téléprompteur Pioneer Studio 19 pouces

Pioneer

Gamme

Vous avez besoin d'un éditeur en direct, d'un extracteur de câble SDI ou simplement d'un contrôle complet de la luminosité ? Toutes ces fonctionnalités sont proposées dans la gamme Autocue Pioneer :
des téléprompteurs standard de diffusion et un logiciel d'édition en direct.

Production en parfaite harmonie

La gamme Pioneer est composée de prompteurs personnalisables et riches en fonctionnalités. Nos produits et accessoires de haute qualité vous offrent une sélection d'éléments qui feront la différence dans votre production. Que vous mettiez en place une salle de rédaction ou renouveliez votre parc de location, la gamme Pioneer vous offre la solution idéale.

Des fonctions adaptées à vos besoins

La gamme Pioneer inclut des prompteurs vidéo complets associés à un logiciel d'édition en direct. Ensuite, il vous suffit d'ajouter des options pour composer votre solution idéale. Sélectionnez des options matérielles telles que la luminosité du moniteur ou une valise de transport, ajoutez un convertisseur IP-SDI avec le logiciel ou optez pour un système de commande à pédale. Accompagnant les diffuseurs du monde entier, nous savons ce que vous recherchez avec un prompteur. Nous concevons donc des solutions personnalisables pour vous éviter d'acheter ce dont vous n'avez pas besoin.

Un partenaire compatible

Que ce soit dans une production en direct ou « comme en direct », un prompteur seul ne suffit pas. La compatibilité fait partie intégrante de chaque élément de la gamme Pioneer. Les moniteurs sont équipés d'une vaste sélection d'entrées vidéo, y compris SDI. Le logiciel Pioneer génère des flux NDI pour une intégration IP de qualité. Avec le script d'un système de salle de rédaction MOS, vous pouvez vous connecter en standard.

Pour une utilisation facile par tous

La simplicité et la rapidité figurent parmi nos principes de conception fondamentaux. Nous nous efforçons de faciliter l'utilisation de nos produits par l'ensemble de votre équipe de production. Le prompteur est entièrement réglable, avec plusieurs points de fixation qui facilitent et accélèrent son installation et son équilibrage. Le logiciel Pioneer est doté d'icônes et de dispositions familières qui facilitent son utilisation. Vous avez le choix entre des télécommandes USB simples et des pédales optimisées pour l'opérateur. Désormais, tout le monde peut utiliser un prompteur !

Une vision à long terme

Le court-termisme ne fait pas partie de notre philosophie. Nos plus de 60 années d'expérience du promptage nous l'ont appris. Nous préférons opter pour des produits plus fiables, plus longtemps, afin de réduire le gaspillage d'argent et de matériaux. Tous nos prompteurs sont conçus pour durer et sont pris en charge par un réseau mondial de professionnels des services. Nos logiciels font l'objet d'améliorations constantes, en phase avec vos flux de travail, afin de vous permettre d'investir aujourd'hui et d'envisager l'avenir sereinement.



Téléprompteur Pioneer Studio Box Lens 19 pouces

P7008-0900

Conçu pour les caméras lourdes, le téléprompteur Autocue Pioneer Studio Box Lens 19 pouces se distingue des prompteurs Pioneer Autocue standard sur deux aspects. Tout d'abord, avec une plus grande ouverture pour le capot. Ce dernier peut accueillir n'importe quel objectif de type box, tandis que le tissu noir recouvrant l'objectif empêche la lumière de pénétrer. Deuxièmement, des tiges télescopiques pour installer le prompteur à l'avant d'une tête pivotante et inclinable très résistante au moyen de filetages de fixation remplacent le kit de montage placé sous la caméra. Ainsi, ce type de prompteur vous évite d'avoir à déplacer une caméra ou un objectif lourd pendant la mise en place et de rester en bons termes avec les cameramen !

- Conception adaptée aux grands studios de diffusion
- Ouverture de capot extra-large compatible avec tous les objectifs « box »
- Montage frontal du prompteur avec caméra et objectif en position
- Moniteur haute luminosité facile à lire, utilisable sous n'importe quel éclairage
- Intégration aisée avec un large choix d'entrées
- Accessoires disponibles en option pour donner plus d'informations au présentateur

Caractéristiques techniques

- Taille d'écran : 19"
- Format d'image : 4:3
- Luminosité : 1500 nits
- Contraste : 1000:1
- Résolution : 1280×1024
- Connectivité : 3G, HD, SD-SDI (avec sortie en boucle), CVBS (avec sortie en boucle), HDMI, VGA
- Inversion d'image : horizontale et verticale
- Tension d'entrée : 12 VCC
- Sortie auxiliaire : 12 VCC, 3A max.
- Consommation électrique : 35 W max.
- Alimentation électrique : Entrée 110-240 VCA, 50/60 Hz, sortie 12 VCC, 5A max.
- Capot : Capot en composite pour objectif box de studio avec protection en tissu
- Plage de réglage vertical : 90 mm
- Plage de réglage des tiges télescopiques : 235 mm
- Support de moniteur : VESA100
- Dimensions du moniteur : 420 × 356 × 57 mm
- Poids du moniteur : 4,4 kg
- Dimensions du système : 675 × 455 × 813 mm
- Poids du système : 11,8 kg



Téléprompteur Pioneer Studio 19 pouces

P7008-0901

Le téléprompteur Autocue Pioneer Studio 19 pouces est la solution idéale pour les studios de diffusion n'utilisant pas d'objectifs de type box. Son kit de montage réglable garantit une installation sans effort grâce à un ajustement simple de la hauteur du capot, de sorte que l'objectif est toujours centré sur le verre, avec un contrepoids inclus pour centrer la charge du prompteur sur le trépied ou le socle.

- Prompteur de studio grand format
- Kit de montage réglable facilitant le positionnement de l'objectif
- Moniteur haute luminosité facile à lire, utilisable sous n'importe quel éclairage
- Intégration aisée avec un large choix d'entrées
- Accessoires disponibles en option pour donner plus d'informations au présentateur
- Grand capot en composite avec verre séparateur de faisceau 70:30

Caractéristiques techniques

- Taille d'écran : 19"
- Format d'image : 4:3
- Luminosité : 1500 nits
- Contraste : 1000:1
- Résolution : 1280×1024
- Connectivité : 3G, HD, SD-SDI (avec sortie en boucle), CVBS (avec sortie en boucle), HDMI, VGA
- Inversion d'image : horizontale et verticale
- Tension d'entrée : 12 VCC
- Sortie auxiliaire : 12 VCC, 3A max.
- Consommation électrique : 35 W max.
- Alimentation électrique : Entrée 110-240 VCA, 50/60 Hz, sortie 12 VCC, 5A max.
- Capot : Capot en composite (grand angle) avec protection d'objectif en tissu rabattable
- Fixations de rail : 3/8"-16 avec inserts 1/4"-20 en option
- Support de caméra : Fixations caméra : 2 × 3/8"-16, 1/4"-20, Fixation de tige : 2 × 19 mm (pas de 104 mm standard studio)
- Hauteur entre le socle de la caméra et le centre de l'objectif : 50-140 mm
- Support de moniteur : VESA100 avec fixations pour support de caméra 3-8"-16 en option
- Tiges de montage à contrepoids : diam. 2 x 19 mm
- Contrepoids : 1 x 5 kg
- Dimensions du moniteur : 420 × 356 × 57 mm
- Poids du moniteur : 4,4 kg
- Dimensions du système : 675 × 455 × 765 mm
- Poids du système : 11,9 kg [hors contrepoids]



Téléprompteur Portable Pioneer 17 pouce

P7008-0902

Le téléprompteur Portable Autocue Pioneer 17 pouces est conçu pour les nomades. Le moniteur haute performance avec capot de taille moyenne vous offre un téléprompteur de type studio que vous pouvez emporter et adapter facilement partout. Son kit de montage réglable garantit une installation sans effort grâce à un ajustement simple de la hauteur du capot, faisant en sorte que l'objectif est toujours centré sur la verre, avec un contrepoids inclus pour centrer la charge du prompteur sur le support de caméra.

Sur ce système, nous avons opté pour un moniteur 17 pouces en raison de son format facile à transporter, avec une portée de lecture maximale de 6 mètres environ, suffisante pour les grands environnements de production.

- Prompteur de studio de taille moyenne facile à transporter
- Kit de montage réglable facilitant le positionnement de l'objectif
- Moniteur haute luminosité utilisable sous toutes les conditions d'éclairage intérieur ou extérieur
- Intégration aisée avec un large choix d'entrées
- Valise de transport rigide à roulettes disponible en option
- Capot de taille moyenne en composite avec verre séparateur de faisceau 70:30

Caractéristiques techniques

- Taille d'écran : 17"
- Format d'image : 4:3
- Luminosité : 1500 nits
- Contraste : 1000:1
- Résolution : 1280x1024
- Connectivité : 3G, HD, SD-SDI (avec sortie en boucle), CVBS (avec sortie en boucle), HDMI, VGA
- Inversion d'image : horizontale et verticale
- Tension d'entrée : 12 VCC
- Sortie auxiliaire : 12 VCC, 3A max.
- Consommation électrique : 28 W max.
- Alimentation électrique : Entrée 110-240 VCA, 50/60 Hz, sortie 12 VCC, 5A max.
- Capot : Capot de taille moyenne en composite avec protection d'objectif en tissu rabattable
- Fixations de rail : 3/8"-16 avec inserts 1/4"-20 en option
- Support de caméra : Fixations caméra : 2 x 3/8"-16, 1/4"-20, Fixation de tige : 2 x 19 mm (pas de 104 mm standard studio)
- Hauteur entre le socle de la caméra et le centre de l'objectif : 50-140 mm
- Support de moniteur : VESA100 avec fixations pour support de caméra 3-8"-16 en option
- Tiges de montage à contrepoids : diam. 2 x 19 mm
- Contrepoids : 1 x 5 kg
- Dimensions du moniteur : 382 x 329 x 56 mm
- Poids du moniteur : 3,7 kg
- Dimensions du système : 503 x 420 x 729 mm
- Poids du système : 10,5 kg [hors contrepoids]

Pioneer Gamme



Téléprompteur à bras Pioneer 12 pouces

P7008-0904

Pour les caméras nécessitant un support solide, nous proposons les options adaptées. Le téléprompteur à bras Pioneer 12 pouces est le plus petit modèle de téléprompteur Autocue équipé d'un capot en composite. Il est ainsi léger pour un support à faible capacité et stable lors des mouvements rapides réalisables au moyen d'un bras.

Sur ce système, nous avons choisi un moniteur 12 pouces avec boîtier en aluminium pour réduire le poids et une portée de lecture maximale de 4,5 mètres.

- Conçu pour les petites charges
- Capot de taille moyenne et petit moniteur ultraléger
- Kit de montage réglable facilitant le positionnement de l'objectif
- Moniteur haute luminosité utilisable sous toutes les conditions d'éclairage intérieur ou extérieur
- Intégration aisée avec un large choix d'entrées
- Capot de taille moyenne en composite avec verre séparateur de faisceau 70:30

Caractéristiques techniques

- Taille d'écran : 12"
- Format d'image : 4:3
- Luminosité : 1500 nits
- Contraste : 1000:1
- Résolution : 1024x768
- Connectivité : 3G, HD, SD-SDI (avec sortie en boucle), CVBS (avec sortie en boucle), HDMI, VGA
- Inversion d'image : horizontale et verticale
- Tension d'entrée : 12 VCC
- Sortie auxiliaire : 12 VCC, 3A max.
- Consommation électrique : 25 W max.
- Alimentation électrique : Entrée 110-240 VCA, 50/60 Hz, sortie 12 VCC, 5A max.
- Capot : Capot de taille moyenne en composite avec protection d'objectif en tissu rabattable
- Fixations de rail : 3/8"-16 avec inserts 1/4"-20 en option
- Support de caméra : Fixations caméra : 2 x 3/8"-16, 1/4"-20, Fixation de tige : 2 x 19 mm (pas de 104 mm standard studio)
- Hauteur entre le socle de la caméra et le centre de l'objectif : 50-140 mm
- Support de moniteur : VESA100 avec fixations pour support de caméra 3-8"-16 en option
- Tiges de montage à contrepoids : diam. 2 x 19 mm
- Contrepoids : 1 x 5 kg
- Dimensions du moniteur : 307 x 245 x 56 mm
- Poids du moniteur : 1,3 kg
- Dimensions du système : 503 x 420 x 729 mm
- Poids du système : 8,1 kg [hors contrepoids]



P7017-0011

Licence logicielle Pioneer, abonnement d'un an

Cette licence vous donne droit un abonnement d'un an au logiciel Autocue Pioneer, une application d'affichage vidéo complète conçue pour tous les formats, des événements en direct aux actualités locales.

Pioneer

Logiciel

Autocue Pioneer est une application logicielle d'affichage vidéo complète conçue pour tous les formats, des événements en direct aux actualités locales.

Simple et moderne

La conception moderne d'Autocue Pioneer inclut des icônes logicielles courantes, afin d'aider les utilisateurs inexpérimentés à le manipuler facilement. L'importation, la rédaction et l'enregistrement manuels des fichiers sont intuitifs, et les modifications telles que les changements de police et de couleur sont on ne peut plus simples. Plusieurs fichiers peuvent être téléchargés grâce à un système d'onglets permettant de permuter entre les différents scripts.

Adapté à tous les besoins

Le logiciel Autocue Pioneer est paré pour les productions les plus exigeantes et adapté aux besoins des opérateurs professionnels. Des raccourcis, des signets et un gestionnaire d'ordre d'exécution sont fournis, sans parler des paramètres SOT (Sound on Tape), des instructions pour le présentateur et des modules de repérage et de message à l'écran. Tout peut être effectué pendant le prompting, puisque l'édition en direct est incluse en standard.

Connexions illimitées

Avec Autocue Pioneer, vous bénéficiez de sorties illimitées. Vous avez le choix entre trois options de connexion de prompteur : HDMI, NDI et IP pour l'iPad et les convertisseurs IP. Vous pouvez configurer chaque connexion à l'aide de paramètres clés et inversez l'image si vous utilisez des moniteurs « à travers l'objectif » sans inversion d'image intégrée. Autocue Pioneer accepte également plusieurs contrôleurs afin de permettre aux opérateurs d'alterner entre n'importe quelle commande manuelle ou pédale connectée via une simple action de défilement.

Télépromptage PowerPoint unique

Autocue Pioneer dispose d'une intégration PowerPoint unique conçue pour des présentations de première classe. Le logiciel génère automatiquement un script à partir des notes de diapositive et permet, en option, de diffuser au présentateur des diaporamas en regard du texte. Connectez le diaporama à une seconde sortie et laissez tranquillement défiler chaque diapositive à mesure que le présentateur atteint la section correspondante de ses notes.

Compatible avec les salles de rédaction

Les systèmes MOS et les salles de rédaction à annuaire partagé sont pris en charge en standard dans Autocue Pioneer. En tant qu'experts forts de plusieurs décennies d'expérience dans tous les environnements, y compris la diffusion en direct, nous comprenons la nécessité d'une intégration fluide. Connectez et recevez des éditions de script en direct à partir de systèmes tels qu'ENPS, Octopus, Dalet, TinkerList et OpenMedia. Pour examiner les besoins de votre installation spécifique, veuillez nous contacter.

- Logiciel de prompting complet
- Intégration PowerPoint unique
- Édition en direct : gérez simultanément le prompting et l'édition
- Connectez plusieurs dispositifs de prompting et de commande
- Importez des scripts à partir de systèmes de salle de rédaction populaires
- Option d'inversion d'image

Navigator

Gamme

Besoin de prompteurs de scène et non de studio ? Les orateurs peuvent se démarquer grâce à nos offres Navigator Conference : des systèmes de prompteur professionnels pour petits et grands environnements.

Un leadership confiant

Les prompteurs pour orateurs appartiennent à une catégorie différente de celle des modèles de diffusion « à travers l'objectif », même s'ils partagent de nombreux points communs. Allant généralement par paires, ils permettent aux orateurs de balayer le public du regard tout en maintenant un contact visuel naturel avec lui depuis la scène. La gamme Navigator est dédiée à ce style de promptage pour leadership avec une solution pour tous, des intervenants confrenciers aux chefs d'État s'adressant à la nation.

En première ligne avec un outil complet

Les offres de la gamme Navigator regroupent tout ce dont vous avez besoin pour inclure un prompteur à votre événement. Choisissez parmi deux options : Navigator pour les présentations simples dans des petites salles, ou Navigator Plus pour n'importe quel environnement. Nous incluons des câbles, des logiciels et un contrôleur USB. Ainsi, quelle que soit l'option choisie, votre système est opérationnel dès son arrivée.

Configuré pour le succès

Soyez en première place et distinguez-vous. Les poteaux de nos supports de conférence s'ajustent afin de positionner le verre séparateur à la hauteur idéale pour votre orateur. Les moniteurs reposent sur le socle du support et sont reflétés sur le verre en surplomb. La simplicité même ! Grâce à différentes options d'entrée de script vidéo adaptées à tous vos besoins, chaque offre vous permet d'aborder vos présentations en toute confiance dès le premier jour.

Une communication claire et simple

Nous savons à quel point il est important que nos prompteurs soient simples et faciles à lire. Nous veillons à rendre le script clairement lisible et notre logiciel familier, y compris pour des personnes peu habituées au prompteur. Les scripts sont téléchargeables via des types de fichiers courants de sorte que quiconque peut les créer. Si vous ne souhaitez pas de script, notre logiciel Pioneer inclus avec Navigator Plus peut afficher des diapositives PowerPoint® à la place. Nous savons que ce sont les choses simples qui comptent lorsque vous devez faire passer votre message rapidement.

Une vision à long terme pour l'avenir

Si la portée des discours est parfois éphémère, fabriquer des prompteurs qui durent fait partie de nos principes fondamentaux. Exit donc les moniteurs en plastique ; nous ne choisissons que des boîtiers métalliques solides et recyclables. Nos valises de transport vous permettent de protéger votre équipement à chaque déplacement et un verre de rechange est inclus, car nous savons qu'un accident est vite arrivé. Nos développeurs améliorent en permanence nos logiciels et vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur les fonctionnalités souhaitées. Au final, tout le monde y gagne : nous, et vous qui êtes toujours satisfait de votre équipement de prompteur.

P7010-0905

**Support et moniteur
Navigator,
inclus dans l'offre Navigator
Conference**



Navigator Gamme

Offre Navigator Plus Conference P7008-0905

L'offre Navigator Plus Conférence est parée pour n'importe quel événement. Les grandes salles et les postes d'opération discrets sont faciles à gérer grâce à la connexion SDI des moniteurs. La luminosité de 1 500 nits garantit une excellente lisibilité même en plein soleil. Sur ce système, vous disposez également du logiciel Pioneer avec notre intégration PowerPoint unique, qui déclenche chaque diapositive à mesure que vous faites défiler le script.

- Offre complète et prête à l'emploi
- Adaptateur HDMI/SDI et câblage inclus
- Installation simple sans outil
- Moniteurs haute luminosité adaptés à toutes les conditions d'éclairage
- Le protocole SDI autorise une plus grande distance entre l'opérateur et les prompts
- Licence logicielle Pioneer 12 mois et contrôleur ShuttleXpress inclus
- Grande valise de transport pour une protection complète



Caractéristiques techniques

- Taille d'écran : 17"
- Format d'image : 4:3
- Luminosité : 1500 nits
- Contraste : 1000:1
- Résolution : 1280×1024
- Connectivité : 3G, HD, SD-SDI (avec sortie en boucle), CVBS (avec sortie en boucle), HDMI, VGA
- Tension d'entrée : 12 VCC
- Consommation électrique : 30 W max.
- Alimentation électrique : Entrée 90-264 VCA, 50/60 Hz, sortie 12 VCC, 3A max.
- Fixations du moniteur : VESA100, VESA75
- Socle : 400 × 340 × 42 mm
- Hauteur réglable : 985 - 2 187 mm
- Dimensions du verre séparateur de faisceau : 304 × 228 mm
- Poids : 7,6 kg [pour chaque prompteur de conférence]
- Câbles : SDI 20 mètres, SDI 2 mètres
- Adaptateurs : Convertisseur HDMI/3G-SDI
- Logiciel : Pioneer, licence d'un an
- Contrôleur : ShuttleXpress

Navigator Gamme

Offre Navigator Conference

P7010-0905

L'offre Navigator Conference est conçue pour des interventions simples en intérieur. Les moniteurs de téléprompteur se connectent en HDMI et délivrent une luminosité standard de 400 nits, pour une lisibilité dans toutes les conditions, hormis les forts éclairages.

Les systèmes Autocue Navigator regroupent tout ce dont vous avez besoin pour inclure un prompteur à votre événement. L'offre inclut deux moniteurs, deux supports de conférence, une licence d'un an pour le logiciel Explorer et une commande manuelle ShuttleXpress. Elle contient même tous les câbles dont vous avez besoin pour débiter, ainsi qu'une valise pour transporter le système d'un événement à l'autre.

- Offre complète et prête à l'emploi
- Installation simple sans outil
- Connexion des moniteurs en HDMI
- Licence logicielle Explorer de 12 mois incluse



Caractéristiques techniques

- Taille d'écran : 17"
- Format d'image : 4:3
- Luminosité : 400 nits
- Contraste : 1000:1
- Résolution : 1280×1024
- Connectivité : HDMI, VGA, CVBS
- Tension d'entrée : 12 VCC
- Sortie auxiliaire : 5 VCC, 2A max.
- Consommation électrique : ≤ 30 W max.
- Alimentation électrique : Entrée 90-264 VCA, 50/60 Hz, sortie 12 VCC, 3A max.
- Prises d'entrée : R-U., É-U., UE, AU, CCC
- Fixations du moniteur : VESA100, VESA75
- Socle : 400 × 340 × 42 mm
- Hauteur réglable : 985 - 2 187 mm
- Dimensions du verre séparateur de faisceau : 304 × 228 mm
- Poids : 7,1 kg [par prompteur de conférence]
- Câbles : HDMI 10 mètres, 2 x HDMI 1 mètre
- Adaptateurs : Répartiteur HDMI
- Logiciel : Explorer, licence d'un an
- Contrôleur : ShuttleXpress

Moniteurs et supports

Moniteurs

			
P7008-0950 Moniteur Pioneer 19" haute luminosité	P7008-0951 Moniteur Pioneer 19" (option 350 nits)	P7008-0952 Moniteur Pioneer 17" haute luminosité	P7008-0953 Moniteur Pioneer 17" (option 350 nits)
			
P7008-0954 Moniteur Pioneer 12" haute luminosité	P7010-0950 Moniteur Explorer 19"	P7010-0951 Moniteur Explorer 17"	

Supports

			
P7011-0900 Support Studio Box Lens Pioneer	P7011-0901 Support Studio Pioneer	P7011-0902 Support Portable Pioneer	P7011-0903 Support Direct View Pioneer
			
P7011-0904 Offre Support Explorer	P7018-0900 Socle Navigator Manual Conference		

Accessoires

Offres d'accessoires
de téléprompteur



P7009-0900

**Moniteur Talent 22"
et support de montage**



P7014-0002

Offre Lampe témoin



P7014-0901

Offre Horloge



P7014-0903

**Offre Horloge et
lampe témoin**

Contrôleurs
logiciel



CON-SE

**Commande
ShuttleXpress**



CON-FC/USB/001

Pédale de commande

Accessoires

Accessoires de téléprompteurs



P7009-0950

Moniteur Talent 22"



P7011-1001

Kit de montage pour moniteur Talent



P7011-1002

Contrepoids 5 kg



P7011-1006

Adaptateur de montage pour anciens systèmes



P7011-0920

Ensemble de tiges 19 mm



A9010-2001

Verre de capot, grand modèle



A9010-2099

Verre de capot, modèle moyen



GL-ESP

Vitre de conférence



P7014-5003

Alimentation horloge/lampe témoin



P7018-1850

Valise pour téléprompteur Explorer/Portable Pioneer

Accessoires

Accessoires de diffusion vidéo



P7015-0001

Adaptateur HDMI/SDI



P7015-0002

Adaptateur 2 x 8 SDI/
HDMI



P7015-0003


Répartiteur 1 x 2 HDMI



P7016-0001


Convertisseur IP/2 x SDI

Câbles vidéo



P7015-5002

Câble HDMI, 2 m




P7015-5005

Câble HDMI, 5 m




P7015-5010

Câble HDMI, 10 m



P7015-5020

Câble HDMI, 20 m



P7015-5102

Câble SDI, 2 m



P7015-5110

Câble SDI, 10 m



P7015-5120

Câble SDI, 20 m



P7015-5150

Câble SDI, 50 m

La présentation simplifiée

Conception de produit axée sur nos trois principes :

Rapidité

- Renforcer l'efficacité de la production
- Permettre des installations rapides
- Avoir tout à portée de main

Simplicité

- Viser l'essentiel
- Supprimer les outils
- Favoriser la compréhension plutôt que l'apprentissage

Durabilité

- Économiser l'énergie
- Concevoir avec soin
- Créer pour durer

Autocue

autocue.com

